

KARTELL LAUFEN

**Vaso a pavimento "rimless", per cassetta di risciacquo, a cacciata, senza brida**

DIMENSIONI

Lunghezza	660 mm
Larghezza	370 mm
Altezza	440 mm

COLORE E FINITURA

000 Bianco

OPZIONI

000 - versione standard

SPECIFICAZIONI

rimless Washdown for 5/3-l-flush Charge 000 – 2 fixing holes, without lateral holes

ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI

Fixing set, order no. 89175.7

ACCESSORI DI MONTAGGIO NON INCLUSO

for VARIO-outlet 70 - 205 mm LAUFEN- connection, order no. 89009.2 for VARIO-outlet 220 - 260 mm only LAUFEN- connection, order no. 89902.5

A muro

Forma : Tondo

Kit di fissaggio : Non incluso

Peso netto (kg) : 34

Senza bordi


Sistema di scarico : A cacciata

Tipo di bordo : Rimless

Tipo di installazione : A pavimento

Tipo di valvola di uscita : Dual (vario)

SCHEDA TECNICA



COMPATIBILE CON



Cassetta di risciacquo,
alimentazione dell'acqua
posteriore (al centro)

H829331...9711



Cassetta di risciacquo,
alimentazione dell'acqua
laterale (a sinistra o a
destra)

H829332...9721



Seduta WC con coperchio,
rimovibile, con sistema a ca-
duta automatica, con sedile
di forma tonda

H891333...0001



Kartell LAUFEN

Questa è la storia di un luogo di sconosciuta bellezza. Progettato per le persone, plasmato dagli elementi. Lontano dalla tua quotidianità. Ogni mattina però ti chiederai: Sono già stato qui?

